Traumhaustüren

Ihre Traumhaustür für mehr Sicherheit und Wohnkomfort...

MADE IN GERMANY

Mit Wärmeschutz Energiesparen

Aluminium - Haustüren *„TOPSELLER“*

geprüfte Sicherheit ohne Mehrpreis

Anna

Art.-Nr. 951 / **F216** / T08

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen*
	LA: 450 x 1.600 mm
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Ida (mit Nuten)

Art.-Nr. 951 / **F238** / T05

Türrahmen	RAL 7012 Basaltgrau FS*
Türfüllung	RAL 7012 Basaltgrau FS*
Verglasung	Satinato weiß
	LA 200 x 1.400 mm
Details	Nuten, außen
	(optional mit Intarsien*)
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Mila

Art.-Nr. 951 / **F212** / T06

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Satinato weiß
	LA 360 x 1.600 mm
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Mia (mit Nuten)

Art.-Nr. 951 / **F205** / T05

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Satinato weiß
	LA 200 x 1.600 mm
Details	Nuten, außen
	(optional mit Intarsien*)
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

***Erster Ud-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter Ud-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)**
Die Angaben der Ud-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm



Sonja

Art.-Nr. 951 / F202 / T07

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Applikation	Edelstahloptik eingelassen, außen
Verglasung	Satinato weiß LA 120 x 1.600 mm
Details	Nuten außen
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Ella

Art.-Nr. 951 / **F287** / T06

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 360 / 1.400 mm
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Sandra

Art.-Nr. 951 / **F240** / T08

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Satinato weiß LA 260 x 1.600 mm
Applikation	Edelstahloptik eingelassen, außen
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Profilsystem Symphonie, 90mm
Türrahmen abgerundet



Profilsystem Arcade, 79mm
Türrahmen bündig mit Flügelprofil
(nicht bei allen Modellen möglich, leichter Versatz bei Flügelüberdeckend)



Beidseitig Flügelüberdeckend 100mm
(Optional)



*) gegen Aufpreis

Traumhaustür

RC 2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

Traumhaustüren

Ihre Traumhaustür für mehr Sicherheit und Wohnkomfort...

Ella (mit Intarsien)

Art.-Nr. 951 / **F289** / T08

Türrahmen	RAL 6009 Tannengrün FS*
Türfüllung	RAL 6009 Tannengrün FS*
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 360 / 1.400 mm
Details	Intarsien in Edelstahloptik eingelassen, außen
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Carlotta

Art.-Nr. 951 / **F214** / T05

Türrahmen	RAL 3005 Weinrot FS
Türfüllung	RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 270 / 1.400 mm
Details	Nuten, außen (optional mit Intarsien*)
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Emma (mit Intarsien)

Art.-Nr. 951 / **F285** / T06

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Float mattiert, LA: 200 x 200 / 1.400 mm
Details	Intarsien in Edelstahloptik eingelassen, außen
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl
Seitenteil*	3-fach Wärmeschutzglas Ug 0,6 Außen P4A, Mitte mattiert mit klaren Streifen*, Innen VSG 6mm

Glas mattiert mit klaren Streifen* (optional)

Glas Satinato weiß



Glas Mastercarré

***Erster Ud-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter Ud-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)**
Die Angaben der Ud-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm

***) gegen Aufpreis**

Designoptik* wählbar mit senkrechter, oder waagrechter Struktur

Sophia

Art.-Nr. 951 / **F225** / T08

Türrahmen	GD009 Kirsche Rustikal*
Türfüllung	GD009 Kirsche Rustikal*
Applikation	Edelstahloptik eingelassen, außen
Verglasung	Satinato weiß LA 150 x 1.600 mm
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Hannah

Art.-Nr. 951 / **F236** / T06

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA 100 x 1.400 mm
Applikation	Edelstahloptik eingelassen, außen
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Luisa

Art.-Nr. 951 / **F207** / T08

Türrahmen	GD053 Eiche Brettholz Dunkel*
Türfüllung	GD053 Eiche Brettholz Dunkel*
Applikation	Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt, außen
Verglasung	Satinato weiß, LA 200 x 1.600 mm
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl



Stadelholz GD026

Eiche Brettholz Dunkel GD053

Eiche Brettholz Grau GD023

Altholz GD024

Kirsche Rustikal GD009

Wenge GD012

Golden Oak GD017

Mahagoni GD016

Beton (Zement) GD052

Rost Dunkel GD025

Traumhaustür

RC 2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

Traumhaustüren

Ihre Traumhaustür für mehr Sicherheit und Wohnkomfort...

Antonia (mit Nuten)

Art.-Nr. 951 / **H207** / T07

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Satinato weiß
	LA 360 x 200 / 1.400 mm
Details	Nuten, außen
	(optional mit Intarsien*)
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Elena (mit Nuten)

Art.-Nr. 951 / **F228** / T05

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß
	LA 200 x 270 / 1.400 mm
Details	Nuten, außen
	(optional mit Intarsien*)
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Matilda

Art.-Nr. 951 / **F226** / T06

Türrahmen	RAL 3005 Weinrot FS
Türfüllung	RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung	Satinato weiß
	LA: 90 x 1.260,
	180 x 180/ 1.260mm
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Nora

Art.-Nr. 951 / **F234** / T05

Türrahmen	RAL 6009 Tannengrün FS*
Türfüllung	RAL 6009 Tannengrün FS*
Verglasung	Satinato weiß
	LA: 160 x 160,
	160 x1.150 / 1.550 mm
Details	Nuten, außen
	(optional mit Intarsien*)
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

***Erster Ud-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter Ud-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)**
Die Angaben der Ud-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm

Bella

Art.-Nr. 951 / **G201** / T12

Türrahmen	RAL 1019 Graubeige FS*
Türfüllung	RAL 1019 Graubeige FS*
Verglasung	Satinato weiß
	LA: 300 x 1.400 mm
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Maja

Art.-Nr. 951 / **G207** / T12

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß
	LA: 150 x 490 / 1.600 mm
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Benja

Art.-Nr. 951 / **G208** / T12

Türrahmen	RAL 7039 Quarzgrau FS*
Türfüllung	RAL 7039 Quarzgrau FS*
Verglasung	Satinato weiß
	LA: 200 x 1.400 mm
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM, halbrund D40, auf Gehrung, 3 gerade Konsole, auf Füllung montiert*

- Edelstahl 1.600 mm FD 1.600
- DB 703 FS Eisenglimmer 1.600 mm FD 1.600
- RAL 7016 FS Anthrazitgrau 1.600 mm FD 1.600
- RAL 9005 FS Tiefschwarz 1.600 mm FD 1.600

Die Position des Fingerscanmoduls orientiert sich an der Gesamthöhe der Haustür.

Hinweis: Nur bei Beidseitig flügelüberdeckend Haustüren möglich.
inkl. SCHLOSS C *| Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner
Nicht für auswärts öffnende Türen geeignet

Traumhaustür

RC 2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

Traumhaustüren

Ihre Traumhaustür für mehr Sicherheit und Wohnkomfort...

Lena

Art.-Nr. 951 / **H209** / T00

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Füllung	geschlossen
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Nala

Art.-Nr. 951 / **F295** / T09

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv*
	LA 140 x 1.520 mm
Details	Nuten außen, Rahmen in
	Edelstahloptik aufgesetzt, außen
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl



Lea

Art.-Nr. 951 / **H202** / T02

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Füllung	geschlossen
Details	Intarsien in Edelstahloptik
	eingelassen, außen
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl



Sina

Art.-Nr. 951 / **F317** / T10

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen*
	LA 200 x 1.400 mm
Details	Intarsien in Edelstahloptik
	eingelassen, außen
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

***Erster Ud-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter Ud-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)**
Die Angaben der Ud-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm

Ines (mit Nuten)

Art.-Nr. 951 / **F217** / T13

Türrahmen	RAL 7006 Beigegrau FS*
Türfüllung	RAL 7006 Beigegrau FS*
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen (inklusiv) LA 450 x 1.600 mm
Details	Nuten, außen (optional mit Intarsien*)
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Megan

Art.-Nr. 951 / **F231** / T05

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen* LA 200 x 1.600 mm
Details	Nuten, außen (optional mit Intarsien*)
Griff	S 1600-1 gerade Edelstahl mit drei Konsolen*

Innenansicht (Standard)

Aufsatzfüllung einseitig flügelüberd.
Innendrücker in silber
Drei 3-teilige Rollenbänder silber
Oberfläche Innen:
Füllung (innen): glatt

Innenansicht (optional)

Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberd.*
Innendrücker in silber
Drei 3-teilige Rollenbänder silber
Oberfläche Innen:
Füllung (innen): glatt

*) gegen Aufpreis

Traumhaustür

RC 2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

Traumhaustüren

Ihre Traumhaustür für mehr Sicherheit und Wohnkomfort...

UNSERE HOCHWERTIGE GRUNDAUSSTATTUNG IN DER „Topseller“ SERIE

- **Aluminium Haustür:** 90mm Bautiefe, 3 – Dichtungsebenen, 95mm (100mm) Flügelrahmen Standard Maximalmaß 1150 x 2240mm (Übergröße* bis 1300 x 2400mm optional)
- **Widerstandsklasse RC 2:** gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug
- **Aufsatzfüllung:** Bei einer Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz. Bis zu einem Ud-Wert von 0,71W/m²K bei Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend* (optional)
- **Trendfarben:** Auswahl von 7 Trendfarben, 1 – farbig innen und außen
- **Schloss A:** Riegelhakenschloss 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel
- **Rollenbänder:** 3 – dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar, in silber
- **RC 2 Verglasung:** („warme Kante“) in Türfüllung und Seitenteilen, mit P4A / WSG10mm außen, Motiv-Verglasung lt. Abbildung (optional), Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß mittig, Sicherheitsglas VSG 6mm innen, 3-fach Wärmeschutzglas mit Ug 0,6 (Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend 4-fach Wärmeschutzglas mit Ug 0,5)
- **Edelstahl-Griffstange:** 600, 800, 1000, 1200mm mit schrägen Stützen

Sicherheitszylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Wendeschlüssel

Design-Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite

2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

3 dreiteilige Rollenbänder dreidimensional einstellbar

Innendrücker mit ovaler Rosette in EV1, oder Dunkelbronze eloxiert



Riegelhakenschloss für optimalen Einbruchschutz

7 STANDARDFARBEN Feinstruktur FS

Farbauswahl mit Modell Sophia


RAL 9016 Verkehrsweiß FS

RAL 9006 Weißaluminium FS

RAL 9007 Graualuminium FS

DB 703 Eisenglimmer FS

RAL 7016 Anthrazitgrau FS

RAL 8077 Braun FS

RAL 3005 Weinrot FS

Oberfläche 2-farbig *
Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Außen: andere Standardfarbe, oder Sonderfarbe

8 SONDERFARBEN Feinstruktur FS* (optional)

Farbauswahl mit Modell Antonia (mit Intarsien)


RAL 1019 Graubeige FS

RAL 6009 Tannengrün FS

RAL 7006 Beigegrau FS

RAL 7012 Basaltgrau FS

RAL 7015 Schiefergrau FS

RAL 7039 Quarzgrau FS


RAL 8019 Graubraun FS


RAL 9005 Tiefschwarz FS

***) gegen Aufpreis**

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

Traumhaustür

RC 2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

Traumhaustüren

Ihre Traumhaustür für mehr Sicherheit und Wohnkomfort...

SONDERAUSSTATTUNGEN*

Edelstahl-Griffstange*

mit gerade Stützen, auf Füllung montiert, 30mm

- 400mm
- 600mm
- 800mm
- 1000mm
- 1200mm
- 1400mm
- 1600mm mit 3 Stützen
- 1800mm mit 3 Stützen

D-Griff halbrund*, auf

Gehrung mit geraden Stützen, 40mm, auf Füllung montiert. In vier Farben:

Edelstahl

- 400
- 600
- 800mm
- 1000mm
- 1200mm
- 1400mm
- 1600mm – 3 Konsolen

DB 703 Eisenglimmer, RAL 7016 Anthrazitgrau , RAL 9005 FS Tiefschwarz

- 400
- 1000mm
- 1200mm
- 1400mm
- 1600mm – 3 Konsolen

Innendrücker*

Edelstahl mit runder; mit eckiger; mit ovaler Rosette

D-Innendrücker*

mit eckiger Rosette + Bänder in Tiefschwarz RAL 9005 FS

Digitaler Türspion*

Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür / Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich / Geeignet für den Außenbereich / Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen) Linse Monitor eingelassen / Monitor aufgesetzt / Sichtwinkel ca. 110° / Mit aufgesetztem oder eingelassenem Monitor, eingelassener Monitor nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen möglich / Keine Aufnahmefunktion

Monitor aufgesetzt

Monitor eingelassen

Linse IP65 außen

Profilzylinder mit Drehknauf*
Knauf innen

E-Öffner montiert + verkabelt*

Sockelapplikation in Edelstahloptik*

(Tür Oberfläche in Designoptik Stadelholz)

„Topseller“ Komfortpakete*

Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner (Schloss C)

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.
Der Motor, welcher unsichtbar im Türflügel eingebaut ist, öffnet die Riegel bei einem elektrischen Impuls.
So können Sie eine verschlossene Tür trotzdem elektrisch öffnen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner ist eine komfortable Alternative zum altbekannten E-Öffner

Zusätzliche Möglichkeiten zum Automatikschloss:
mit Tagesentriegelung (Schloss O)
mit TE und A-Öffner (Schloss K)
mit Panikfunktion
mit Panikfunktion und A-Öffner

RS-Safe Automatikriegel

Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner inkl. Fingerscan (Schloss D), **oder Codetaster** (Schloss E)

Mit dem RS-Safe Komfortpaket bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne
Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck, oder Codetaster hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung
immer dabei.
Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung
sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate
(Falschabweisungsrate nahe Null)

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Fingerscan, oder Codetaster entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Abdeckung Standard in Edelstahl /
MP in Anthrazitgrau, DB 703, oder Tiefschwarz

RS-Safe Fingerscan

RS-Safe Codetaster

Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner inkl. Funkzutrittssystem und Handsender (Schloss F)

BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VOM WEITEM

Mit unserem Funksystem öffnen Sie Ihre Tür mit dem RS-Safe Handsender ganz bequem mit einem Knopfdruck.
Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der
Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb,
Beleuchtung, Alarmanlage,...)

RS-Safe Handsender Pearl

Hutschienennetzteil / Trafo
Für alle Schlösser mit A-Öffner „optional“

*) gegen Aufpreis

Traumhaustür

RC 2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

Traumhaustüren

Ihre Traumhaustür für mehr Sicherheit und Wohnkomfort...

Seitenteil* (optional)

Seitenteil bis 600mm

Seitenteil bis 800mm

Seitenteil bis 1000mm

(Andere Größen auf Anfrage)

Hinweis: Motivgrößen

Türhöhe: 2000mm

Türhöhe: 2240mm

Mia (mit Nuten)

Art.-Nr. 951 / **F205** / T05

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen*
	LA: 200 x 1.600 mm
Details	Nuten, außen
	(optional mit Intarsien*)
Griff	S 800-2 schräg Edelstahl

Seitenteil*	(andere Größen auf Anfrage)
Verglasung	3-fach Wärmeschutzglas Ug-Wert 0,6W/m²K Außen P4A 10mm, Mitte Mattiert mit klaren Streifen* wahlweise mit 3,4, oder 5 Streifen, Standard klar Glas, Satinato, oder Mastercarré, Innen VSG 6mm

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm.
Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.

***Erster Ud-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter Ud-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)**
Die Angaben der Ud-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm

Aufsatzfüllung einseitig flügelüberdeckend

U**d**-Werte bis 1,0 W/m²K
(bei geschlossener Füllung)
Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Sie ein hohes Maß an Wärmedämmung.

3-fach Wärmeschutzglas Ug 0,6
Füllungsstärke 43mm

Alu-Bodenschwelle
Thermisch getrennt, mit Mitteldichtung

Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend*

U**d**-Werte bis 0,70 W/m²K
(bei geschlossener Füllung)
Bei der Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Sie ein hohes Maß an Wärmedämmung.

4-fach Wärmeschutzglas Ug 0,5
Füllungsstärke 100mm

Bodeneinstand*
Wärmegedämmt
25, 50, 75, 100, alle 25mm
(optional)

Unterbauprofil in Silber*
Ungedämmt für Altbau
10 und 15mm, auch kombinierbar, innen, oder außen bündig, oder versetzt.
(optional)



„Das Detail macht den Unterschied“



Wandungsstärke bis 3mm bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

Wärmedämmung
Stabil verstärkte Distanzstege, mit hochwertiger Dämmung im Zwischenraum garantieren eine durchgehende Isolierung

2 verdecktliegende Bänder pro Flügel*
| keine Bandseitensicherung | kein RC 2 | kein Anschlag am Mittelpfosten bei Seitenteil

Äußerst stabile Eckverbindungen
Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



Verdeckt liegende Montagenut
Sorgt für eine sauber, verdeckte Montageverbindung. Keine sichtbaren Schrauben

*) gegen Aufpreis

Traumhaustür

RC 2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

Traumhaustüren

Ihre Traumhaustür für mehr Sicherheit und Wohnkomfort...

MADE IN GERMANY



ACHTUNG auf die Wärmeschutzwerte
„je kleiner der Wert, umso besser“
Achten Sie darauf beim Haustürkauf!
Vergleichen Sie! - mit unseren Türen
erreichen Sie die Bestmarken!
Nach dem Gebäudeenergiegesetz
(GEG) müssen neu eingebaute Türen
bestimmte vorgeschriebene
Wärmedämmwerte erreichen.
„Gehen Sie auf Nummer sicher“

Ihr RS Traumhaustüren Fachhändler

Traumhaustüren Konfigurator

Kooperationspartnerschaft mit: metaku HAUSTÜR FÜLLUNG

Auflage Juli 2023 / Technische Änderungen vorbehalten / Keine Haftung bei evtl. Druckfehlern / Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100mm / Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst / Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer / Bildnachweis nach § 13 UrhG: metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH / www.traumhaustür.de /